



reinigungs- und pflegeempfehlung
für natürlich geöltes parkett

... damit ihr parkett dauerhaft schön bleibt.

frischknecht

KERAMIK PARKETT TEPPICH



werterhaltende hinweise

nachfolgende hinweise haben einen entscheidenden einfluss, um die qualität und widerstandsfähigkeit ihres parketts lange zu erhalten. irreparable schäden können so verhindert werden.

luftfeuchtigkeit

relative luftfeuchtigkeit: **35 - 60 %**

die luftfeuchtigkeit sollte **nie unter 30 %** fallen.

raumtemperatur

optimale raumtemperatur **20 - 22°C**.

bodenheizung

im laufenden betrieb der bodenheizung darf eine oberflächentemperatur von **27°C nicht überschritten werden**.

tipps & tricks

filzgleiter

um das parkett **vor kratzern zu schützen**, empfiehlt es sich bei allen beweglichen möbeln, geeignete filzgleiter anzubringen.

stuhlrollen

bürostühle mit **geeigneten stuhlrollen** ausrüsten und diese regelmässig reinigen.

schmutzschleuse

sauberlaufzonen in eingangs- und stark frequentierten bereichen einplanen.
damit wird vermieden, dass nässe und grober schmutz auf das parkett gelangen.

zu beachten bei der reinigung

reinigungswerkzeuge

verwenden sie ausschliesslich baumwollfransen.

- ! **niemals bodentücher oder wischmoppe aus mikrofaser verwenden.**
keine dampfreiniger verwenden und boden nicht schwemmen.

reiniger

- ! **auf keinen fall ammoniakhaltige allzweckreiniger verwenden.**
herkömmliche reiniger können ihrem parkett schaden.
verwenden sie **ausschliesslich** reinigungs- und pflegemittel, welche **auf ihr parkett abgestimmt** sind.
beachten sie die herstellervorschriften der ausgewählten produkte.

reinigung und pflege natürlich geölter parkettoberflächen

ein natürlich geölter parkettboden ist sehr pflegeleicht.

- ⚠ geölte parkettoberflächen sollten jedoch **nie** mit klarem wasser **ohne holzbodenseife** gereinigt werden. die seife ist auf die bedürfnisse des holzes abgestimmt und **wirkt rückfettend**.

trockenreinigung

staubsaugen oder kehren mittels besen.

feuchtreinigung

nach bedarf das parkett mit **holzbodenseife frischknecht** feucht reinigen.

der untenstehende zeitplan dient als richtwert.

- stark beanspruchte böden wie küche, entrée, öffentliche gebäude: **alle 2 wochen**
- beanspruchte böden wohnzimmer, büro, korridore: **alle 4 wochen**
- wenig beanspruchte böden wie schlaf- und kinderzimmer: **alle 6 wochen**

mischverhältnis: 1:40 (4 liter warmes wasser / 1 dl seife) – bei rohholzoptik mischverhältnis: 1:80

pflege

jedes 4. bis 6. mal **anstelle der holzbodenseife**, mit dem **öl-refresher frischknecht** feucht reinigen. mit den enthaltenen ölkomponenten erhält der boden eine verstärkt schmutzabweisende oberfläche.

mischverhältnis: 1:40 (4 liter warmes wasser / 1 dl seife) – bei rohholzoptik mischverhältnis 1:80



pflegeanleitungen
d, f, e



merkblatt
parkett und
raumklima

produkte für die reinigung und pflege

spraymop

modernes mop-system mit integriertem tank für die einfache reinigung und pflege ihres bodens.


holzbodenseife / natur oder weiss

für die unterhaltsreinigung und pflege von holzböden.
reinigt die oberfläche.

öl-refresher / natur oder weiss

für die unterhaltsreinigung und pflege von holzböden.
pflegt die oberfläche.

diese produkte können sie auch
in **unserem shop** bestellen:



nachölen

ein geölter boden kann bei bedarf mit einer grundreinigung und anschliessendem nachölen aufgefrischt werden.
je nach beanspruchung und qualität des parketts, erfolgt dies nach 6 – 10 jahren.

für weitere informationen, kontaktieren sie uns
oder ihren bodenleger.



frischknecht ag / ausstellung thun

c. f. l. lohnerstrasse 29
ch-3645 gwatt / thun

öffnungszeiten

mo – fr 9.00 – 12.00 / 13.30 – 17.30
sa 9.00 – 12.00

frischknecht ag / ausstellung bern-liebefeld

areal VIDMARplus
waldeggstrasse 42
ch-3097 liebefeld

mo – fr 9.00 – 12.00 / 13.30 – 17.30

frischknecht ag / ausstellung saanen

gstaadstrasse 6
ch-3792 saanen

mo – fr 13.00 – 17.00
oder nach vereinbarung

t +41 33 224 00 10

info@frischknecht-ag.ch
www.frischknecht-ag.ch



frischknecht
KERAMIK PARKETT TEPPICH

